




PROPLAN
CIECH Group Company



MULIGAN[®]
 Concentrado Emulsionable (EC)
 Piriproxifen 100 g/l (10% EC)
 (Contiene 400 mg/l de piriproxifen 25% EC)

PERIL	CLASIFICACIÓN	MELCOTIENEBRO	<ul style="list-style-type: none"> • Altamente efectivo contra especies objetivo. • Compatible con IPM. • Respetuoso con la fauna auxiliar.
0,0075-0,01%	0,05-0,075%	0,075-0,08%	

5L

www.proplanppc.es

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA Y AFIN DE APTAR RIESGO PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

PROPLAN
CIECH Group Company

Registro en el Registro oficial de productos y materiales fitosanitarios con el número 26.139.

MULIGAN[®]

Concentrado Emulsionable (EC)

PIRIPROXIFEN
10% EC P/V

www.proplanppc.es



MULIGAN®

LA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CONTRA COCHINILLAS, PULGONES Y OTRAS PLAGAS.



PIRIPROXIFEN
10% P/V (100 G/L)



AGENTE:

Cochinillas harinosas,
Cochinillas, Moscas blancas,
Piojo de San José,
Caparreta negra.

- **Alta eficacia** contra las plagas presentes en cítricos.
- **Elevado efecto de choque**, independientemente de la temperatura ambiente.
- **Altamente efectivo** contra especies objetivo. (in bold especies objetivo).
- **Bajo Impacto sobre auxiliares y abejas.**
- **Excelentes referencias de LMR y ArfD.**

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	Nº APLIC. (INTERVALO)	VOLUMEN DE CALDO
ALBARICOQUERO	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALS	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
BERENJENA	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,65 l/ha)	1-2 (10 días)	500-1.500 l/ha

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	Nº APLIC. (INTERVALO)	VOLUMEN DE CALDO
CEREZO	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
CIRUELO	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
CÍTRICOS	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 1,5 l/ha)	1 (-)	2.000 l/ha
CONÍFERAS (EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL)	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
FRONDOSAS (EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL)	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
MANZANO	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
MELOCOTONERO (SE INCLUYE NECTARINO)	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
OLIVO	Caparreta negra, Saissetia oleae	0,025 - 0,03 % (No superar un gasto de 0,375 l/ha)	1 (-)	700-1.250 l/ha
ORNAMENTALES HERBÁCEAS	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
PALMÁCEAS	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
PALMERA DATILERA (EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL (NO APTO PARA CONSUMO HUMANO))	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
PERAL	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
TOMATE	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,65 l/ha)	1-2 (10 días)	500-1.500 l/ha
VID	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1 (-)	500-1.000 l/ha



PROPLAN

CIECH Group Company

**PROPLAN, PLANT PROTECTION
COMPANY, S.L.U.**

C/ Valle del Roncal, 1º planta, Of. 7
28232, Las Rozas de Madrid
ESPAÑA

Síguenos en:   
Visítenos en: www.proplanppc.es