



QEMETICA[®]
Agricultural Solutions



MULIGAN[®]


PIRIPROXIFEN 10% EC P/V

Concentrado Emulsionable (EC)



MULIGAN®















LA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CONTRA COCHINILLAS, PULGONES Y OTRAS PLAGAS



AGENTE:
Cochinillas harinosas,
Cochinillas, Moscas blancas,
Piojo de San José,
Caparreta negra.

- **Alta eficacia** contra las plagas presentes en cítricos.
- **Elevado efecto de choque**, independientemente de la temperatura ambiente.
- **Altamente efectivo** contra especies objetivo. (in bold especies objetivo).
- **Bajo Impacto sobre auxiliares y abejas.**
- **Excelentes referencias de LMR y ArfD.**

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	Nº APLIC. (INTERVALO)	VOLUMEN DE CALDO
ALBARICOQUERO 	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALS 	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
	Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
BERENJENA 	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,65 l/ha)	1-2 (10 días)	500-1.500 l/ha

CULTIVOS		PLAGAS	DOSIS	Nº APLIC. (INTERVALO)	VOLUMEN DE CALDO
CEREZO		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
CIRUELO		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
CÍTRICOS		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 1,5 l/ha)	1 (-)	2.000 l/ha
CONÍFERAS (EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL)		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
		Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
FRONDOSAS (EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL)		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
		Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
MANZANO		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
MELOCOTONERO (SE INCLUYE NECTARINO)		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
OLIVO		Caparreta negra, <i>Saissetia oleae</i>	0,025 - 0,03 % (No superar un gasto de 0,375 l/ha)	1 (-)	700-1.250 l/ha
ORNAMENTALES HERBÁCEAS		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
		Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
PALMÁCEAS		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
		Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
PALMERA DATILERA (EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL (NO APTO PARA CONSUMO HUMANO))		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1-2 (10 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	500-1.000 l/ha
		Moscas blancas, Aleyrodidae		1-2 (14 días) Al aire libre 1 sola ap./campaña.	
PERAL		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Piojo de San José, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	0,0375 - 0,05 % (No superar un gasto de 0,5 l/ha)	1 (-)	800-1.000 l/ha
TOMATE		Moscas blancas, Aleyrodidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,65 l/ha)	1-2 (10 días)	500-1.500 l/ha
VID		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,05 - 0,075 % (No superar un gasto de 0,75 l/ha)	1 (-)	500-1.000 l/ha

QEMETICA[®]
Agricultural Solutions

QEMETICA
Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Valle del Roncal 12, 1º P - Of. 7
28232 - Las Rozas (Madrid)

Síguenos en:   
Visítanos en: www.qemetica-agro.es